

univerzálny vrut ZHX



A2

zapustená hlava, krížová drážka
materiál kalená cementovaná oceľ
povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

5230 25 010	2,5×10	1000	3,30
5230 25 012	2,5×12	1000	3,50
5230 25 016	2,5×16	1000	4,40
5230 25 020	2,5×20	1000	5,10
5230 25 025	2,5×25	1000	5,40
5230 25 030	2,5×30	1000	6,20

5230 30 010	3,0×10	1000	3,30
5230 30 012	3,0×12	1000	3,50
5230 30 016	3,0×16	1000	3,60
5230 30 020	3,0×20	1000	3,80
5230 30 025	3,0×25	1000	4,20
5230 30 030	3,0×30	1000	4,70
5230 30 035	3,0×35	1000	5,40
5230 30 040	3,0×40	1000	5,90
5230 30 045	3,0×45	500	7,30
5230 30 050	3,0×50	500	8,30

5230 35 012	3,5×12	1000	3,80
5230 35 016	3,5×16	1000	4,10
5230 35 020	3,5×20	1000	4,50
5230 35 025	3,5×25	1000	5,10
5230 35 030	3,5×30	1000	5,80
5230 35 035	3,5×35	1000	6,60
5230 35 040	3,5×40	1000	7,30
5230 35 045	3,5×45	500	8,10
5230 35 050	3,5×50	500	8,60

5230 40 016	4,0×16	1000	4,90
5230 40 020	4,0×20	1000	5,30
5230 40 025	4,0×25	1000	5,90
5230 40 030	4,0×30	1000	6,90
5230 40 035	4,0×35	1000	7,60
5230 40 040	4,0×40	1000	8,40
5230 40 045	4,0×45	500	9,80
5230 40 050	4,0×50	500	10,40
5230 40 060	4,0×60	500	12,80
5230 40 070P	4,0×70/42	200	16,20
5230 40 080P	4,0×80/50	200	18,80

5230 45 016	4,5×16	1000	6,20
5230 45 020	4,5×20	1000	6,60
5230 45 025	4,5×25	500	7,70
5230 45 030	4,5×30	500	8,80
5230 45 035	4,5×35	500	9,80
5230 45 040	4,5×40	500	10,90
5230 45 045	4,5×45	500	11,90
5230 45 050	4,5×50	500	13,60
5230 45 060	4,5×60	500	16,60
5230 45 070P	4,5×70/42	200	19,40
5230 45 080P	4,5×80/50	200	22,80
5230 45 090P	4,5×90/60	200	28,50

5230 50 016	5,0×16	1000	7,70
5230 50 020	5,0×20	1000	8,20
5230 50 025	5,0×25	1000	9,60
5230 50 030	5,0×30	500	11,30
5230 50 035	5,0×35	500	12,20
5230 50 040	5,0×40	500	13,30
5230 50 045	5,0×45	500	15,30
5230 50 050	5,0×50	200	16,40
5230 50 060	5,0×60	200	20,10
5230 50 070	5,0×70	200	23,20

5230 50 080P	5,0×80/50	200	27,20
5230 50 090P	5,0×90/60	100	32,80
5230 50 100P	5,0×100/60	100	37,60
5230 50 120P	5,0×120/70	100	52,40

5230 60 020	6,0×20	500	16,20
5230 60 025	6,0×25	500	16,80
5230 60 030	6,0×30	500	17,20
5230 60 035	6,0×35	500	18,80
5230 60 040	6,0×40	500	19,20
5230 60 045	6,0×45	500	22,80
5230 60 050	6,0×50	200	23,40
5230 60 060	6,0×60	200	26,80
5230 60 070	6,0×70	200	31,20
5230 60 080P	6,0×80/50	100	36,40
5230 60 090P	6,0×90/60	100	42,20
5230 60 100P	6,0×100/60	100	49,80
5230 60 120P	6,0×120/70	100	64,60
5230 60 140P	6,0×140/70	100	94,60
5230 60 160P	6,0×160/70	100	118,60
5230 60 180P	6,0×180/70	100	158,80
5230 60 200P	6,0×200/70	100	198,60

1810 06 060	6,0×60	200	32,40
1810 06 070	6,0×70	200	35,40
1810 06 080	6,0×80	200	39,60
1810 06 090	6,0×90	200	44,80
1810 06 100	6,0×100	100	52,40
1810 06 110	6,0×110	100	54,20
1810 06 120	6,0×120	100	63,80
1810 06 140	6,0×140	100	71,60
1810 06 150	6,0×150	100	73,80
1810 06 160	6,0×160	100	75,60

1810 08 030	8,0×30	200	36,20
1810 08 035	8,0×35	200	38,80
1810 08 040	8,0×40	200	44,40
1810 08 045	8,0×45	200	52,20
1810 08 050	8,0×50	100	53,40
1810 08 060	8,0×60	100	56,20
1810 08 070	8,0×70	100	66,20
1810 08 080	8,0×80	100	75,60
1810 08 090	8,0×90	100	83,80
1810 08 100	8,0×100	100	86,60
1810 08 110	8,0×110	100	98,20
1810 08 120	8,0×120	100	109,20
1810 08 140	8,0×140	50	125,60
1810 08 160	8,0×160	50	135,20
1810 08 180	8,0×180	50	165,60
1810 08 200	8,0×200	50	180,80
1810 08 220	8,0×220	50	224,80
1810 08 240	8,0×240	50	230,80
1810 08 260	8,0×260	50	270,60
1810 08 280	8,0×280	50	284,20
1810 08 300	8,0×300	50	307,80

1810 10 040	10,0×40	100	82,60
1810 10 050	10,0×50	100	92,20
1810 10 060	10,0×60	100	106,60
1810 10 070	10,0×70	100	120,60
1810 10 080	10,0×80	100	125,20
1810 10 090	10,0×90	100	143,40
1810 10 100	10,0×100	100	149,40
1810 10 120	10,0×120	50	168,20
1810 10 140	10,0×140	50	194,80
1810 10 150	10,0×150	50	220,20
1810 10 160	10,0×160	50	228,80
1810 10 180	10,0×180	50	242,80
1810 10 200	10,0×200	50	265,60
1810 10 220	10,0×220	25	310,40
1810 10 240	10,0×240	25	317,60
1810 10 260	10,0×260	25	379,80
1810 10 280	10,0×280	25	421,40
1810 10 300	10,0×300	25	477,20

plastová krytka

pre univerzálny vrut ZHX PZ2



farba biela, sivá, čierna, béžová, hnedá,
mahagón

obj. kód | farba | balenie (ks) | cena/1000 ks

5239 001	BIELA	100	9,60
5239 002	ČIERNA	100	9,60
5239 003	BUK	100	9,60
5239 004	DUB	100	9,60
5239 005	HRUŠKA	100	9,60
5239 006	KALVADOS	100	9,60

vrut do dreva 6H



A2

STN 02 1810
DIN 571
šesthranná hlava
materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

1810 05 020	5,0×20	1000	13,40
1810 05 025	5,0×25	1000	14,40
1810 05 030	5,0×30	500	17,60
1810 05 035	5,0×35	500	19,60
1810 05 040	5,0×40	500	21,80
1810 05 045	5,0×45	500	24,20
1810 05 050	5,0×50	500	25,80
1810 05 060	5,0×60	200	30,40
1810 05 070	5,0×70	200	33,60
1810 05 080	5,0×80	200	42,20

1810 06 030	6,0×30	400	20,60
1810 06 035	6,0×35	200	21,20
1810 06 040	6,0×40	200	24,20
1810 06 045	6,0×45	200	28,80
1810 06 050	6,0×50	200	27,80

1810 12 080	12,0×80	50	194,80
1810 12 100	12,0×100	50	228,20
1810 12 120	12,0×120	50	264,60
1810 12 140	12,0×140	50	286,80
1810 12 160	12,0×160	25	328,80
1810 12 180	12,0×180	25	376,80
1810 12 200	12,0×200	25	427,40
1810 12 220	12,0×220	25	477,20
1810 12 240	12,0×240	25	505,80
1810 12 260	12,0×260	25	562,20
1810 12 280	12,0×280	25	610,20
1810 12 300	12,0×300	25	633,20
1810 12 320	12,0×320	25	748,20
1810 12 340	12,0×340	25	794,80
1810 12 360	12,0×360	25	798,20
1810 12 380	12,0×380	25	802,20
1810 12 400	12,0×400	25	836,80

1810 16 100	16,0×100	25	448,40
1810 16 120	16,0×120	25	488,40
1810 16 140	16,0×140	25	615,60
1810 16 160	16,0×160	25	687,60
1810 16 180	16,0×180	25	772,20
1810 16 200	16,0×200	25	847,20
1810 16 220	16,0×220	20	970,80
1810 16 240	16,0×240	20	994,40
1810 16 260	16,0×260	20	1 118,60
1810 16 280	16,0×280	20	1 184,40
1810 16 300	16,0×300	20	1 212,80

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení

A2

uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNÁVAJTE
V E-SHOPE
WWW.CONTEC.SK



Objednávacia kód končiaci písmenom P
je skrutka s polozávitom.
Rozmer 4,5×90/60 znamená
priemer×dĺžka skrutky / dĺžka závit.

contec®



CONTEC PLUS, S. R. O. STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA

TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514 | WWW.CONTEC.SK

.... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

univerzálny vrut PHX



A2

polgulfatá hlava, križová drážka
materiál kalená cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

5231 30 010	3,0×10	1000	3,80
5231 30 012	3,0×12	1000	4,10
5231 30 016	3,0×16	1000	4,30
5231 30 020	3,0×20	1000	4,60
5231 30 025	3,0×25	1000	5,10
5231 30 030	3,0×30	1000	5,70
5231 30 035	3,0×35	1000	6,30
5231 30 040	3,0×40	1000	6,80

5231 35 012	3,5×12	1000	5,90
5231 35 016	3,5×16	1000	6,20
5231 35 020	3,5×20	1000	7,30
5231 35 025	3,5×25	1000	8,40
5231 35 030	3,5×30	1000	9,40
5231 35 035	3,5×35	1000	10,50
5231 35 040	3,5×40	1000	11,40
5231 35 045	3,5×45	1000	12,30
5231 35 050	3,5×50	1000	13,90

5231 40 012	4,0×12	1000	6,70
5231 40 016	4,0×16	1000	7,30
5231 40 020	4,0×20	1000	8,10
5231 40 025	4,0×25	1000	9,10
5231 40 030	4,0×30	1000	10,20
5231 40 035	4,0×35	1000	11,30
5231 40 040	4,0×40	1000	12,50
5231 40 045	4,0×45	1000	14,30
5231 40 050	4,0×50	1000	15,90
5231 40 060	4,0×60	500	18,10
5231 40 070	4,0×70	500	20,50

5231 45 016	4,5×16	1000	9,30
5231 45 020	4,5×20	1000	10,40
5231 45 025	4,5×25	1000	11,30
5231 45 030	4,5×30	1000	13,20
5231 45 035	4,5×35	1000	14,80
5231 45 040	4,5×40	1000	15,90
5231 45 045	4,5×45	1000	17,10
5231 45 050	4,5×50	1000	18,60
5231 45 060	4,5×60	500	21,20
5231 45 070	4,5×70	500	25,40

5231 50 016	5,0×16	1000	11,90
5231 50 020	5,0×20	1000	12,80
5231 50 025	5,0×25	1000	14,60
5231 50 030	5,0×30	1000	16,80
5231 50 035	5,0×35	1000	18,30
5231 50 040	5,0×40	1000	20,40
5231 50 045	5,0×45	1000	21,90

5231 50 050	5,0×50	500	23,80
5231 50 060	5,0×60	500	25,70
5231 50 070	5,0×70	200	32,40
5231 50 080	5,0×80	200	38,80
5231 50 090	5,0×90	200	46,40
5231 50 100	5,0×100	200	56,20

5231 60 020	6,0×20	500	21,20
5231 60 025	6,0×25	200	22,60
5231 60 030	6,0×30	500	23,80
5231 60 035	6,0×35	500	26,30
5231 60 040	6,0×40	500	28,80
5231 60 045	6,0×45	500	32,50
5231 60 050	6,0×50	250	36,70
5231 60 060	6,0×60	200	41,50
5231 60 070	6,0×70	200	46,30
5231 60 080	6,0×80	200	52,20
5231 60 090	6,0×90	200	61,50
5231 60 100	6,0×100	200	72,60

skrutka do sádrokartónu



zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovanie

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

661 35 025	3,5×25	1000	5,60
661 35 035	3,5×35	1000	6,90
661 35 045	3,5×45	1000	8,90
661 35 055	3,5×55	500	11,20

661 42 070	4,2×70	500	18,60
661 42 080	4,2×80	500	22,80
661 42 090	4,2×90	250	34,40

skrutka do sádrokartónu TEX




zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovanie

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

662 35 025	3,5×25	1000	9,20
662 35 035	3,5×35	1000	11,80
662 35 045	3,5×45	500	13,60
662 35 055	3,5×55	500	16,20

skrutka do sádrokartónu FN



zapustená hlava, križová drážka
povrchová úprava fosfátovanie

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

663 35 025	3,5×25	1000	6,60
663 35 035	3,5×35	1000	7,20
663 35 045	3,5×45	1000	9,40
663 35 055	3,5×55	1000	11,80

663 42 065	4,2×65	250	19,40
663 42 075	4,2×75	250	22,60
663 42 080	4,2×80	250	28,40

663 48 090	4,8×90	250	42,60
663 48 100	4,8×100	250	76,20

skrutka do sádrokart. rámová



rámová hlava, hrubý závit
povrchová úprava fosfátovanie

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

664 42 013	4,2×13	1000	8,40
664 42 025	4,2×25	1000	12,60
664 42 035	4,2×35	500	16,20
664 42 045	4,2×45	500	19,20
664 42 055	4,2×55	500	22,80

vrut – skoba



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

541 04 137	4,1×37	300	19,90
541 04 446	4,4×46	200	29,60
541 05 053	5,0×53	200	41,90
541 05 670	5,6×70	200	72,20
541 06 079	6,0×79	100	87,30
541 06 097	6,0×97	50	118,60

vrut – hák



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

542 03 529	3,5×29	300	14,80
542 03 736	3,7×36	300	23,80
542 04 442	4,4×42	200	30,40
542 05 053	5,0×53	200	50,60
542 05 660	5,6×60	100	79,80
542 06 077	6,0×77	100	118,20

vrut – oko



materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

543 031 25	3,1×25	300	10,40
543 035 29	3,5×29	300	13,90
543 044 42	4,4×42	200	36,20
543 050 53	5,0×53	200	50,30
543 056 60	5,6×60	100	69,80

konfirmát



zapustená hlava, vnútorný šesťhran
materiál oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

16 05 40	5,0×40	500	18,60
16 05 50	5,0×50	500	24,60
16 07 50	7,0×50	250	32,60
16 07 60	7,0×60	250	38,40
16 07 70	7,0×70	200	52,60


sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení

uvedené ceny sú bez DPH



3 cenník spojovacieho a kotviaceho materiálu samorezné skrutky

PFS vrut



zapustená hlava, T-drive

špeciálny závit s pomocnou frézou pre lepšie vniknutie do materiálu, rebierka pre lepšie zapustenie odspodu na hlave

materiál kalená cementovaná oceľ

povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena /1000 ks | TX

5238 25 012	2,5×12	200	8,60	8
5238 25 016	2,5×16	200	9,60	8
5238 25 020	2,5×20	200	10,40	8

5238 30 012	3,0×12	200	9,60	10
5238 30 016	3,0×16	200	10,40	10
5238 30 020	3,0×20	200	11,20	10
5238 30 025	3,0×25	200	12,60	10
5238 30 030	3,0×30	200	14,20	10
5238 30 030P	3,0×30/18	200	14,20	10
5238 30 035	3,0×35	200	14,60	10
5238 30 035P	3,0×35/21	200	14,60	10
5238 30 040	3,0×40	200	16,60	10
5238 30 040P	3,0×40/24	200	16,60	10

5238 35 016	3,5×16	200	11,40	15
5238 35 020	3,5×20	200	12,80	15
5238 35 025	3,5×25	200	13,20	15
5238 35 030	3,5×30	200	14,20	15
5238 35 030P	3,5×30/18	200	14,20	15
5238 35 035	3,5×35	200	15,80	15
5238 35 035P	3,5×35/21	200	15,80	15
5238 35 040	3,5×40	200	18,40	15
5238 35 040P	3,5×40/24	200	18,40	15
5238 35 045	3,5×45	200	19,80	15
5238 35 045P	3,5×45/27	200	19,80	15
5238 35 050	3,5×50	200	20,60	15
5238 35 050P	3,5×50/30	200	20,60	15

5238 40 016	4,0×16	200	13,20	20
5238 40 020	4,0×20	200	13,60	20
5238 40 025	4,0×25	200	15,80	20
5238 40 030	4,0×30	200	16,20	20
5238 40 035	4,0×35	200	18,20	20
5238 40 040	4,0×40	200	19,80	20
5238 40 040P	4,0×40/24	200	19,80	20
5238 40 045	4,0×45	200	21,80	20
5238 40 045P	4,0×45/27	200	21,80	20
5238 40 050	4,0×50	200	22,80	20
5238 40 050P	4,0×50/32	200	22,80	20
5238 40 060	4,0×60	200	27,20	20
5238 40 060P	4,0×60/36	200	27,20	20

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena /1000 ks | TX

5238 45 016	4,5×16	200	14,40	20
5238 45 020	4,5×20	200	16,20	20
5238 45 025	4,5×25	200	17,20	20
5238 45 030	4,5×30	200	18,80	20
5238 45 035	4,5×35	200	22,40	20
5238 45 040	4,5×40	200	24,60	20
5238 45 040P	4,5×40/24	200	24,60	20
5238 45 045	4,5×45	200	25,80	20
5238 45 045P	4,5×45/27	200	25,80	20
5238 45 050	4,5×50	200	28,20	20
5238 45 050P	4,5×50/30	200	28,20	20
5238 45 060	4,5×60	200	35,80	20
5238 45 060P	4,5×60/36	200	35,80	20
5238 45 070	4,5×70	200	38,20	20
5238 45 070P	4,5×70/42	200	38,20	20
5238 45 080P	4,5×80/48	200	46,80	20

5238 50 020	5,0×20	200	19,20	25
5238 50 025	5,0×25	200	20,80	25
5238 50 030	5,0×30	200	24,20	25
5238 50 035	5,0×35	200	25,60	25
5238 50 040	5,0×40	200	29,20	25
5238 50 045	5,0×45	200	32,40	25
5238 50 050	5,0×50	200	34,40	25
5238 50 050P	5,0×50/30	200	34,40	25
5238 50 060	5,0×60	200	39,20	25
5238 50 060P	5,0×60/36	200	39,20	25
5238 50 070	5,0×70	200	45,60	25
5238 50 070P	5,0×70/42	200	45,60	25
5238 50 080P	5,0×80/48	200	55,80	25
5238 50 090P	5,0×90/54	200	64,40	25
5238 50 100P	5,0×100/60	200	76,80	25
5238 50 120P	5,0×120/72	200	95,20	25

5238 60 030	6,0×30	200	35,60	30
5238 60 040	6,0×40	200	40,20	30
5238 60 050	6,0×50	200	48,40	30
5238 60 060	6,0×60	200	57,20	30
5238 60 060P	6,0×60/36	200	57,20	30
5238 60 070	6,0×70	200	61,60	30
5238 60 070P	6,0×70/42	200	61,60	30
5238 60 080P	6,0×80/48	200	76,20	30
5238 60 090P	6,0×90/54	200	83,60	30
5238 60 100P	6,0×100/60	100	101,40	30
5238 60 120P	6,0×120/72	100	127,60	30
5238 60 130P	6,0×130/78	100	147,60	30
5238 60 140P	6,0×140/84	100	156,20	30
5238 60 150P	6,0×150/90	100	173,80	30
5238 60 180P	6,0×180/108	100	299,40	30

uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNÁVAJTE
V E-SHOPE
WWW.CONTEC.SK



Pri niektorých rozmeroch máte na výber celozávitovú alebo polozávitovú skrutku. Polozávitová je označená na konci kódu písmenom P.

Príklad označenia polozávitovej skrutky:

5,0×120/72
priemer×dĺžka skrutky / dĺžka závitu



contec®



CONTEC PLUS, S. R. O. STAVITEĽSKÁ 3, 83104 BRATISLAVA

TEL & FAX (02) 4487 1976, TEL 0903 404 514 | WWW.CONTEC.SK


.... dodávateľ spojovacieho a kotviaceho materiálu

Vrut do tvrdého dreva

- nerezový vrut C2 (AISI 410) martenzitická nerezová oceľ
- malá ozdobná hlava TORX
- špeciálny **závit s pomocnou frézou** pre **lepšie vniknutie do materiálu**
- **rebierka pre lepšie zapustenie** zospodu na hlave
- pre vonkajšie použitie



vrut TROPIC C2



zapustená hlava TORX

materiál nerez C2 (AISI 410) – martenzitická nerezová oceľ

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1000 ks** | TX

52349 40 40	4,0×40	200	53,40	15
52349 40 45	4,0×45	200	58,80	15
52349 40 50	4,0×50	200	64,60	15
52349 40 60	4,0×60	200	74,80	15

52349 45 50	4,5×50	200	74,80	20
52349 45 60	4,5×60	200	86,60	20
52349 45 70	4,5×70	200	103,40	20
52349 45 80	4,5×80	200	119,20	20

52349 50 40	5,0×40	200	80,00	25
52349 50 50	5,0×50	200	88,60	25
52349 50 60	5,0×60	200	103,20	25
52349 50 70	5,0×70	200	124,40	25
52349 50 80	5,0×80	200	147,60	25

Vrut do tvrdého dreva

- nerezový vrut C2 (AISI 410) – martenzitická nerezová oceľ
- malá ozdobná hlava s vnutorým štvorhranom (R3), farbená, farba hnedá RAL 8007
- špeciálny **závit s pomocnou frézou** pre **lepšie vniknutie do materiálu**
- **rebierka pre lepšie zapustenie** zospodu na hlave
- pre vonkajšie použitie



vrut TROPIC C2 – hnedý



hlava s vnutorým štvorhranom (R3)

materiál nerez C2 (AISI 410) – martenzitická nerezová oceľ

povrchová úprava farbená hlava, farba hnedá RAL 8007

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1000 ks** | R

52349 H 50 50	5,0×50	200	119,00	3
52349 H 50 60	5,0×60	200	136,00	3



univerzálna PROFI skrutka ABC SPAX®



zapustená hlava, krížová drážka PZ
povrchová úprava biely zinok

A2

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena / 1000 ks

5235 25 010	2,5 × 10	1000	9,80
5235 25 012	2,5 × 12	1000	9,80
5235 25 015	2,5 × 15	1000	9,80
5235 25 016	2,5 × 16	1000	10,10
5235 25 020	2,5 × 20	1000	11,60
5235 25 025	2,5 × 25	1000	12,10

5235 30 010	3,0 × 10	1000	9,80
5235 30 012	3,0 × 12	1000	9,80
5235 30 013	3,0 × 13	1000	9,80
5235 30 015	3,0 × 15	1000	10,10
5235 30 016	3,0 × 16	1000	11,10
5235 30 017	3,0 × 17	1000	11,10
5235 30 020	3,0 × 20	1000	11,90
5235 30 025	3,0 × 25	1000	12,40
5235 30 030	3,0 × 30	1000	16,40
5235 30 035	3,0 × 35	1000	19,30
5235 30 040	3,0 × 40	1000	25,80
5235 30 045	3,0 × 45	1000	34,90

5235 35 012	3,5 × 12	1000	12,40
5235 35 013	3,5 × 13	1000	12,40
5235 35 015	3,5 × 15	1000	12,40
5235 35 016	3,5 × 16	1000	12,40
5235 35 017	3,5 × 17	1000	12,40
5235 35 020	3,5 × 20	1000	14,30
5235 35 025	3,5 × 25	1000	15,60
5235 35 030	3,5 × 30	1000	16,90
5235 35 035	3,5 × 35	1000	20,90
5235 35 040	3,5 × 40	1000	24,10
5235 35 045	3,5 × 45	1000	36,20
5235 35 050	3,5 × 50	500	39,40

5235 40 012	4,0 × 12	1000	15,30
5235 40 015	4,0 × 15	1000	15,30
5235 40 016	4,0 × 16	1000	15,30
5235 40 017	4,0 × 17	1000	15,30
5235 40 020	4,0 × 20	1000	16,40
5235 40 025	4,0 × 25	1000	19,30
5235 40 030	4,0 × 30	1000	20,40
5235 40 035	4,0 × 35	1000	22,90
5235 40 040	4,0 × 40	1000	27,80
5235 40 045	4,0 × 45	500	30,60
5235 40 050	4,0 × 50	500	34,60
5235 40 060	4,0 × 60	500	57,20
5235 40 070	4,0 × 70	500	90,80
5235 40 080	4,0 × 80	200	102,90

5235 45 016	4,5 × 16	1000	19,80
5235 45 020	4,5 × 20	1000	21,60
5235 45 025	4,5 × 25	1000	24,30
5235 45 030	4,5 × 30	500	27,90
5235 45 035	4,5 × 35	500	30,10
5235 45 040	4,5 × 40	500	33,20
5235 45 045	4,5 × 45	500	42,50
5235 45 050	4,5 × 50	500	43,80
5235 45 060	4,5 × 60	500	56,20
5235 45 070	4,5 × 70	500	90,80
5235 45 080	4,5 × 80	200	104,20



Univerzálny vrut pre profesionálnu montáž do dreva a drevotriesky

Bez námahy spája tvrdé i mäkké drevo, drevotriesky, plasty a tenké plechy. **Ideálny na na upevňovanie** kovových profilov a **nábytkárskych kovaní do dreva a drevotriesky**.
Nový 4-CUT hrot s optimalizovaným vlnovitým profilom a s MULTI hlavou tvoria **HIGH-TECH skrutku najvyššej kvality**.



- **4-CUT hrot** zabezpečuje okamžité zavrtávanie bez nutnosti predvrtania. Bráni štiepeniu materiálu aj v malej vzdialenosti od jeho okraja.
- Patentovaný **vlnovitý profil** na štvorhrannom profile rýchlo a spoľahlivo vedie skrutku do materiálu a bráni jeho štiepeniu.
- **MULTI hlava s frézovacími a brzdiacimi drážkami** umožňuje čisté zapustenie bez štiepenia dreva a pretočenia skrutky.



Frézovacie a brzdiace drážky
čisté zapustenie hlavy bez štiepenia materiálu a pretočenia skrutky

Vlnovitý profil
na štvorhrannom profile rýchlo a spoľahlivo vedie skrutku do materiálu a bráni jeho štiepeniu

4-CUT hrot
okamžité zavrtávanie bez nutnosti predvrtania

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena / 1000 ks

5235 50 020	5,0 × 20	1000	29,30
5235 50 025	5,0 × 25	1000	29,60
5235 50 030	5,0 × 30	500	34,80
5235 50 035	5,0 × 35	500	39,40
5235 50 040	5,0 × 40	500	42,50
5235 50 045	5,0 × 45	500	48,20
5235 50 050	5,0 × 50	500	50,80
5235 50 060	5,0 × 60	500	60,80
5235 50 070	5,0 × 70	200	86,80
5235 50 080	5,0 × 80	200	103,20
5235 50 090	5,0 × 90	200	131,80
5235 50 100	5,0 × 100	200	147,80
5235 50 110	5,0 × 110	200	264,20
5235 50 120	5,0 × 120	200	285,40

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena / 1000 ks

5235 60 040	6,0 × 40	500	65,20
5235 60 045	6,0 × 45	500	69,80
5235 60 050	6,0 × 50	200	73,80
5235 60 060	6,0 × 60	200	86,80
5235 60 070	6,0 × 70	200	107,60
5235 60 080	6,0 × 80	200	119,40
5235 60 090	6,0 × 90	200	137,20
5235 60 100	6,0 × 100	100	155,80
5235 60 110	6,0 × 110	100	208,60
5235 60 120	6,0 × 120	100	237,60
5235 60 130	6,0 × 130	100	264,20
5235 60 140	6,0 × 140	100	306,40
5235 60 150	6,0 × 150	100	349,80
5235 60 160	6,0 × 160	100	413,40
5235 60 180	6,0 × 180	100	556,60
5235 60 200	6,0 × 200	100	678,40
5235 60 220	6,0 × 220	100	860,60
5235 60 240	6,0 × 240	100	911,60

OBJEDNÁVAJTE
V E-SHOPE
WWW.CONTEC.SK





Riešenie pre profesionálnu montáž v exteriéri

Ideálna skrutka pre drevené terasy



- bezpečné upevnenie dreveného obkladu na spodnú konštrukciu
- upevňovací závit zabezpečí tesné pritiahnutie oboch častí (zverákový efekt)
- ľahké zaskrutkovanie aj do tvrdších drevín (pri tvrdom dreve doporučujeme predvŕtanie)

Vrut sa zapustí **jedným ťahom**.



SPAX T-STAR plus profil zabraňuje vyklznutiu ťahovacieho hrotu a zaručuje **optimálny prenos ťahovacej sily**.

Upevňovací závit zaručuje **tesné pritiahnutie** spájaných častí.

Rýchla a čistá montáž. Žiadne trhanie a štiepenie.

Dokonalý výzor v exteriéri. **Žiadne stopy po korózii**, žiadne hrdzavé skrutky.



- A SPAX CUT-hrot**
umožňuje presné umiestnenie a použitie bez predvŕtania (podľa dreva), znižuje riziko štiepenia
- B malá valcová hlava**
plynulo vkláza do dreva, dokonalý vzhľad spoja
- C upevňovací závit**
zabezpečuje tesné a trvalé pritiahnutie oboch častí
- D nerezová oceľ 304 A2**
vysoká ochrana proti korózii
- E profil SPAX T-STAR plus**
zabraňuje vyklznutiu ťahovacieho hrotu a zabezpečuje optimálny prenos ťahovacej sily
- 1 vlnovitý profil**
jednoduché vniknutie skrutky do dreva

SPAX®-D A2

vrut do dreva

s valcovou hlavou TORX
s frézoacími drážkami a CUT hrotom



malá valcová hlava, križová drážka
materiál nerezová oceľ 304 – A2

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1000 ks**

5234 500 40	5,0×40	200	152,00
5234 500 50	5,0×50	200	184,00
5234 500 60	5,0×60	100	206,00
5234 500 70	5,0×70	100	296,00
5234 500 80	5,0×80	100	338,00

SPAX®-D A2 antik

vrut do dreva

s valcovou hlavou TORX
s frézoacími drážkami a CUT hrotom



malá valcová hlava, križová drážka
materiál nerezová oceľ 304 – A2
povrchová úprava antik

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1000 ks**

5234 550 50	5,0×50	200	216,00
5234 550 60	5,0×60	100	236,00

A2 nerezová oceľ
A2 uvedené ceny sú bez DPH

hrot T-STAR plus



obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1 ks**

52345T25	T 25	1	1,69
----------	------	---	-------------


vrták zahlbovací 4,1



obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1 ks**

52345VRTAK	4,1	1	12,90
------------	-----	---	--------------

fréza zahlbovací 4,0



obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena /1 ks**

52345FREZA	4,0	1	39,90
------------	-----	---	--------------



stavebný vrut do dreva ZHT

so zapustenou hlavou



zapustená hlava
materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena / 1 ks

52388 06 040	6,0×40	100	0,032
52388 06 050	6,0×50	100	0,039
52388 06 060	6,0×60	100	0,046
52388 06 070	6,0×70	100	0,050
52388 06 080	6,0×80	100	0,057
52388 06 090	6,0×90	100	0,066
52388 06 100	6,0×100	100	0,077
52388 06 120	6,0×120	100	0,090
52388 06 140	6,0×140	100	0,120
52388 06 160	6,0×160	100	0,140
52388 06 180	6,0×180	100	0,194
52388 06 200	6,0×200	100	0,238
52388 06 220	6,0×220	100	0,272
52388 06 240	6,0×240	100	0,318
52388 06 260	6,0×260	100	0,366
52388 06 280	6,0×280	100	0,442
52388 06 300	6,0×300	100	0,560
52388 08 080	8,0×80	50	0,110
52388 08 090	8,0×90	50	0,132
52388 08 100	8,0×100	50	0,142
52388 08 120	8,0×120	50	0,178
52388 08 140	8,0×140	50	0,220
52388 08 160	8,0×160	50	0,276
52388 08 180	8,0×180	50	0,312
52388 08 200	8,0×200	50	0,374
52388 08 220	8,0×220	50	0,432
52388 08 240	8,0×240	50	0,534
52388 08 260	8,0×260	50	0,614
52388 08 280	8,0×280	50	0,692
52388 08 300	8,0×300	50	0,748
52388 08 320	8,0×320	50	0,854
52388 08 340	8,0×340	50	0,918
52388 08 360	8,0×360	50	0,992
52388 08 380	8,0×380	50	1,086
52388 08 400	8,0×400	50	1,184

stavebný vrut do dreva THT

s tanierovou hlavou



zapustená hlava
materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena / 1 ks

52389 06 060	6,0×60	50	0,078
52389 06 080	6,0×80	50	0,092
52389 06 100	6,0×100	50	0,118
52389 06 120	6,0×120	50	0,136
52389 06 140	6,0×140	50	0,172
52389 06 160	6,0×160	50	0,214
52389 06 180	6,0×180	50	0,278
52389 06 200	6,0×200	50	0,342
52389 06 220	6,0×220	50	0,418
52389 06 240	6,0×240	50	0,486
52389 08 080	8,0×80	50	0,128
52389 08 090	8,0×90	50	0,146
52389 08 100	8,0×100	50	0,156
52389 08 120	8,0×120	50	0,208
52389 08 140	8,0×140	50	0,236
52389 08 160	8,0×160	50	0,288
52389 08 180	8,0×180	50	0,372
52389 08 200	8,0×200	50	0,446
52389 08 220	8,0×220	50	0,472
52389 08 240	8,0×240	50	0,564
52389 08 260	8,0×260	50	0,678
52389 08 280	8,0×280	50	0,774
52389 08 300	8,0×300	50	0,886
52389 08 320	8,0×320	50	0,968
52389 08 340	8,0×340	50	1,034
52389 08 360	8,0×360	50	1,162
52389 08 380	8,0×380	50	1,268
52389 08 400	8,0×400	50	1,352
52389 10 080	10,0×80	50	0,220
52389 10 100	10,0×100	50	0,260
52389 10 120	10,0×120	50	0,310
52389 10 140	10,0×140	50	0,390
52389 10 160	10,0×160	50	0,440
52389 10 180	10,0×180	50	0,540
52389 10 200	10,0×200	50	0,650
52389 10 220	10,0×220	50	0,790
52389 10 240	10,0×240	50	0,920
52389 10 260	10,0×260	50	1,080
52389 10 280	10,0×280	50	1,190
52389 10 300	10,0×300	50	1,310
52389 10 320	10,0×320	50	1,490
52389 10 340	10,0×340	50	1,600
52389 10 360	10,0×360	50	1,730
52389 10 380	10,0×380	50	1,980
52389 10 400	10,0×400	50	2,080

Stavebné vruty ZHT a THT

Veľmi dlhý bit TX

a optimalizovaná geometria
pre lepšie uchytenie

Možnosť použitia s podložkou

na zvýšenie odolnosti hlavy proti prieniku

Dĺžka skrutky vrytá na hlave skrutky

Špeciálne povoskovanie povrchu

za na zníženie trenia pri zavrtávaní

Potiahnutie trojmocným chrómom Cr³⁺

netoxickou látkou nahradzujúcou
šesťmocný chróm Cr⁶

Predĺžená fréza

na uľahčenie vsadzovania skrutky

Hrubý rozstup závitů

Hlboký závit

pre väčšiu odolnosť proti vytiahnutiu

Samovrtný hrot


posunutý dozadu pre presné vsunutie

Jemný závit pri hrote

umožňujúci lepšie počiatočné uchytenie

uvedené ceny sú bez DPH

OBJEDNÁVAJTE
V E-SHOPE
WWW.CONTEC.SK



CE



skrutka samovývrtná TEX 6H



A2

DIN 7504 K
šesthranná hlava
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena/1000 ks**

7504K 42 013	4,2×13	1000	10,20
7504K 42 016	4,2×16	1000	11,60
7504K 42 019	4,2×19	1000	12,20
7504K 42 022	4,2×22	1000	12,60
7504K 42 025	4,2×25	1000	13,20
7504K 42 032	4,2×32	1000	15,20
7504K 42 038	4,2×38	1000	17,60

7504K 48 013	4,8×13	1000	13,60
7504K 48 016	4,8×16	1000	13,80
7504K 48 019	4,8×19	1000	14,20
7504K 48 022	4,8×22	1000	16,60
7504K 48 025	4,8×25	1000	16,80
7504K 48 032	4,8×32	1000	18,40
7504K 48 038	4,8×38	500	21,20
7504K 48 045	4,8×45	500	29,80
7504K 48 050	4,8×50	500	33,20
7504K 48 060	4,8×60	250	34,40
7504K 48 070	4,8×70	250	35,80
7504K 48 080	4,8×80	250	54,40
7504K 48 090	4,8×90	250	54,80
7504K 48 100	4,8×100	250	56,60
7504K 48 120	4,8×120	250	96,60

7504K 55 019	5,5×19	1000	21,20
7504K 55 022	5,5×22	1000	21,60
7504K 55 025	5,5×25	500	23,20
7504K 55 032	5,5×32	500	28,80
7504K 55 038	5,5×38	500	29,80
7504K 55 045	5,5×45	500	33,60
7504K 55 050	5,5×50	250	36,60
7504K 55 060	5,5×60	250	44,20
7504K 55 075	5,5×75	250	56,40
7504K 55 080	5,5×80	250	77,80

7504K 63 019	6,3×19	500	29,20
7504K 63 022	6,3×22	500	35,20
7504K 63 025	6,3×25	500	36,20
7504K 63 032	6,3×32	500	38,20
7504K 63 038	6,3×38	500	39,80
7504K 63 045	6,3×45	250	56,20
7504K 63 050	6,3×50	250	56,60
7504K 63 060	6,3×60	250	57,20
7504K 63 070	6,3×70	250	58,60
7504K 63 080	6,3×80	250	83,40
7504K 63 090	6,3×90	100	89,20
7504K 63 100	6,3×100	100	102,80
7504K 63 120	6,3×120	100	139,40
7504K 63 140	6,3×140	100	179,60
7504K 63 150	6,3×150	100	190,40
7504K 63 160	6,3×160	100	232,20

skrutka samovývrtná TEX PHX



A2

DIN 7504 N
polgulfatá hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena/1000 ks**

7504N 35 09	3,5×9,5	1000	5,80
7504N 35 13	3,5×13	1000	7,80
7504N 35 16	3,5×16	1000	8,20
7504N 35 19	3,5×19	1000	8,40
7504N 35 22	3,5×22	1000	8,60
7504N 35 25	3,5×25	1000	8,80
7504N 35 32	3,5×32	1000	11,40

7504N 39 09	3,9×9,5	1000	6,80
7504N 39 13	3,9×13	1000	7,80
7504N 39 16	3,9×16	1000	8,60
7504N 39 19	3,9×19	1000	8,80
7504N 39 22	3,9×22	1000	9,60
7504N 39 25	3,9×25	1000	10,60
7504N 39 32	3,9×32	1000	11,80
7504N 39 38	3,9×38	1000	13,60
7504N 39 45	3,9×45	500	13,80

7504N 42 13	4,2×13	1000	8,80
7504N 42 16	4,2×16	1000	9,20
7504N 42 19	4,2×19	1000	10,60
7504N 42 22	4,2×22	1000	10,80
7504N 42 25	4,2×25	1000	11,40
7504N 42 32	4,2×32	1000	15,60
7504N 42 38	4,2×38	1000	15,80
7504N 42 45	4,2×45	500	17,40
7504N 42 50	4,2×50	500	18,20

7504N 48 13	4,8×13	1000	11,60
7504N 48 16	4,8×16	1000	11,80
7504N 48 19	4,8×19	1000	12,60
7504N 48 22	4,8×22	1000	14,40
7504N 48 25	4,8×25	1000	15,20
7504N 48 32	4,8×32	1000	15,60
7504N 48 38	4,8×38	500	22,40
7504N 48 45	4,8×45	500	24,60
7504N 48 50	4,8×50	500	28,80

skrutka samovývrtná TEX PH



A2

polgulfatá hlava, štvorcový otvor
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok
balenie 1000 ks s nástavcom

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena/1000 ks**

750405 42 13	4,2×13	1000	8,20
750405 42 16	4,2×16	1000	9,60
750405 42 19	4,2×19	1000	10,40
750405 42 25	4,2×25	1000	11,80

skrutka samovývrtná TEX ZHX



A2

DIN 7504 P
zapustená hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ 560 HV
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | **cena/1000 ks**

7504P 35 009	3,5×9,5	1000	4,60
7504P 35 013	3,5×13	1000	6,60
7504P 35 016	3,5×16	1000	6,80
7504P 35 019	3,5×19	1000	7,20
7504P 35 022	3,5×22	1000	7,60
7504P 35 025	3,5×25	1000	7,80
7504P 35 032	3,5×32	1000	9,80
7504P 35 038	3,5×38	1000	10,20

7504P 39 013	3,9×13	1000	6,20
7504P 39 016	3,9×16	1000	6,60
7504P 39 019	3,9×19	1000	8,20
7504P 39 022	3,9×22	1000	8,40
7504P 39 025	3,9×25	1000	9,80
7504P 39 032	3,9×32	1000	11,60
7504P 39 038	3,9×38	1000	13,60
7504P 39 045	3,9×45	500	14,20

7504P 42 013	4,2×13	1000	6,80
7504P 42 016	4,2×16	1000	7,40
7504P 42 019	4,2×19	1000	8,20
7504P 42 022	4,2×22	1000	8,80
7504P 42 025	4,2×25	1000	9,40
7504P 42 032	4,2×32	1000	13,20
7504P 42 038	4,2×38	1000	15,80
7504P 42 045	4,2×45	500	16,20
7504P 42 050	4,2×50	500	17,80

7504P 48 016	4,8×16	1000	10,40
7504P 48 019	4,8×19	1000	12,20
7504P 48 022	4,8×22	1000	13,40
7504P 48 025	4,8×25	1000	13,80
7504P 48 032	4,8×32	1000	17,80
7504P 48 038	4,8×38	500	18,80
7504P 48 045	4,8×45	500	19,20
7504P 48 050	4,8×50	500	26,40
7504P 48 060	4,8×60	250	26,80
7504P 48 070	4,8×70	250	33,20
7504P 48 080	4,8×80	250	44,80
7504P 48 090	4,8×90	250	56,40
7504P 48 100	4,8×100	250	57,20

7504P 63 025	6,3×25	500	26,40
7504P 63 032	6,3×32	250	33,40
7504P 63 038	6,3×38	250	39,40
7504P 63 045	6,3×45	250	44,80
7504P 63 050	6,3×50	250	45,80
7504P 63 060	6,3×60	250	54,60
7504P 63 070	6,3×70	250	60,80
7504P 63 080	6,3×80	200	79,80
7504P 63 100	6,3×100	100	139,40
7504P 63 120	6,3×120	100	148,80

sortiment dodávame aj v nerezovom prevedení
A2
uvedené ceny sú bez DPH



skrutka samovývrtná
TEX ZHX s krídelkami

zapustená hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

7504R 48 032	4,8×32	500	27,60
7504R 48 038	4,8×38	500	29,40
7504R 48 045	4,8×45	500	34,50
7504R 48 050	4,8×50	500	38,60

7504R 55 038	5,5×38	500	42,60
7504R 55 045	5,5×45	500	51,20
7504R 55 055	5,5×55	250	56,80
7504R 55 065	5,5×65	250	65,80

7504R 63 045	6,3×45	250	73,20
7504R 63 050	6,3×50	250	74,20
7504R 63 060	6,3×60	250	78,20
7504R 63 070	6,3×70	250	96,60
7504R 63 085	6,3×85	250	126,20

skrutka samovývrtná
TEX BIG HEAD

plochá hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

75050 42 13	4,2×13	500	21,00
75050 42 16	4,2×16	500	23,00
75050 42 19	4,2×19	500	25,00
75050 42 25	4,2×25	500	27,00
75050 42 32	4,2×32	500	34,00

skrutka samovývrtná
TEX ON s predĺženým vrtákom

zapustená hlava
materiál tvrdená oceľ
povrchová úprava žltý zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

75052 55 032	5,5×32	500	52,00
75052 55 038	5,5×38	500	59,00

skrutka do plechu ZHX



STN 02 1237, DIN 7982
zapustená hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

12375 29 06	2,9×6,5	2000	4,20
12375 29 09	2,9×9,5	2000	4,40
12375 29 13	2,9×13	2000	4,60
12375 29 16	2,9×16	2000	4,80
12375 29 19	2,9×19	1000	5,20
12375 29 22	2,9×22	1000	5,80
12375 29 25	2,9×25	1000	6,60

12375 35 06	3,5×6,5	1000	4,60
12375 35 09	3,5×9,5	1000	4,80
12375 35 13	3,5×13	1000	5,20
12375 35 16	3,5×16	1000	5,80
12375 35 19	3,5×19	1000	6,40
12375 35 22	3,5×22	1000	7,20
12375 35 25	3,5×25	1000	7,40
12375 35 32	3,5×32	1000	7,80

12375 39 09	3,9×9,5	1000	6,20
12375 39 13	3,9×13	1000	7,20
12375 39 16	3,9×16	1000	7,40
12375 39 19	3,9×19	1000	7,60
12375 39 22	3,9×22	1000	7,80
12375 39 25	3,9×25	1000	9,80
12375 39 32	3,9×32	1000	11,20
12375 39 38	3,9×38	1000	12,40

12375 42 09	4,2×9,5	1000	5,60
12375 42 13	4,2×13	1000	5,80
12375 42 16	4,2×16	1000	6,40
12375 42 19	4,2×19	1000	8,40
12375 42 22	4,2×22	1000	8,80
12375 42 25	4,2×25	1000	9,80
12375 42 32	4,2×32	1000	10,80
12375 42 38	4,2×38	1000	11,20
12375 42 45	4,2×45	500	13,80
12375 42 50	4,2×50	500	16,20

12375 48 09	4,8×9,5	1000	6,20
12375 48 13	4,8×13	1000	8,60
12375 48 16	4,8×16	1000	10,60
12375 48 19	4,8×19	1000	10,80
12375 48 22	4,8×22	1000	11,20
12375 48 25	4,8×25	1000	12,20
12375 48 32	4,8×32	1000	16,20
12375 48 38	4,8×38	500	17,20
12375 48 45	4,8×45	500	19,20
12375 48 50	4,8×50	500	23,80
12375 48 60	4,8×60	250	30,40

12375 55 13	5,5×13	1000	13,20
12375 55 16	5,5×16	1000	16,40
12375 55 19	5,5×19	1000	19,40
12375 55 25	5,5×25	1000	20,20
12375 55 32	5,5×32	1000	22,80
12375 55 38	5,5×38	500	25,40
12375 55 45	5,5×45	500	27,80
12375 55 50	5,5×50	250	39,80
12375 55 60	5,5×60	250	49,60

12375 63 13	6,3×16	1000	14,20
12375 63 19	6,3×19	500	15,60
12375 63 22	6,3×22	500	22,60
12375 63 25	6,3×25	500	23,20
12375 63 32	6,3×32	500	29,80
12375 63 38	6,3×38	500	30,20
12375 63 45	6,3×45	250	37,80
12375 63 50	6,3×50	250	45,20
12375 63 60	6,3×60	250	46,40

skrutka do plechu VHX



STN 02 1235, DIN 7981
valcová hlava, krížová drážka
materiál cementovaná oceľ
povrchová úprava biely zinok

obj. kód | rozmer | balenie (ks) | cena/1000 ks

12355 29 06	2,9×6,5	2000	3,80
12355 29 09	2,9×9,5	2000	4,20
12355 29 13	2,9×13	2000	4,60
12355 29 16	2,9×16	2000	4,80
12355 29 19	2,9×19	1000	5,20
12355 29 22	2,9×22	1000	6,40
12355 29 25	2,9×25	1000	6,60

12355 35 06	3,5×6,5	2000	5,40
12355 35 09	3,5×9,5	2000	5,60
12355 35 13	3,5×13	1000	6,60
12355 35 16	3,5×16	1000	7,40
12355 35 19	3,5×19	1000	7,60
12355 35 22	3,5×22	1000	8,20
12355 35 25	3,5×25	1000	8,80
12355 35 32	3,5×32	1000	9,20

12355 39 09	3,9×9,5	1000	6,60
12355 39 13	3,9×13	1000	6,80
12355 39 16	3,9×16	1000	7,80
12355 39 19	3,9×19	1000	8,20
12355 39 22	3,9×22	1000	8,80
12355 39 25	3,9×25	1000	9,20
12355 39 32	3,9×32	1000	11,60
12355 39 38	3,9×38	1000	13,80

12355 42 09	4,2×9,5	1000	7,80
12355 42 13	4,2×13	1000	8,40
12355 42 16	4,2×16	1000	8,60
12355 42 19	4,2×19	1000	8,80
12355 42 22	4,2×22	1000	10,40
12355 42 25	4,2×25	1000	10,60
12355 42 32	4,2×32	1000	13,80
12355 42 38	4,2×38	500	17,20
12355 42 45	4,2×45	500	17,80
12355 42 50	4,2×50	500	20,80

12355 48 09	4,8×9,5	500	9,60
12355 48 13	4,8×13	1000	10,60
12355 48 16	4,8×16	1000	12,80
12355 48 19	4,8×19	1000	12,60
12355 48 22	4,8×22	1000	12,40
12355 48 25	4,8×25	1000	14,40
12355 48 32	4,8×32	1000	16,40
12355 48 38	4,8×38	500	19,20
12355 48 45	4,8×45	500	20,20
12355 48 50	4,8×50	500	24,60
12355 48 60	4,8×60	500	26,20

12355 55 13	5,5×13	1000	13,60
12355 55 16	5,5×16	1000	14,20
12355 55 19	5,5×19	500	15,80
12355 55 22	5,5×22	500	22,20
12355 55 25	5,5×25	500	23,20
12355 55 32	5,5×32	500	29,60
12355 55 38	5,5×38	500	29,80
12355 55 45	5,5×45	250	30,60
12355 55 50	5,5×50	250	36,40
12355 55 60	5,5×60	250	46,40

12355 63 16	6,3×16	500	20,40
12355 63 19	6,3×19	500	20,80
12355 63 22	6,3×22	500	24,80
12355 63 25	6,3×25	500	25,20
12355 63 32	6,3×32	500	31,40
12355 63 38	6,3×38	500	49,60
12355 63 45	6,3×45	250	51,20
12355 63 50	6,3×50	250	54,60
12355 63 60	6,3×60	250	66,60

